



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Technisch Informatieblad - Varnish and Paint Remover – Vernis en Verfabijt

Beschrijving

Wij beschouwen dit als de veiligste vernis- en verfabijt ter wereld. Deze unieke emulsiegel is een water- gedragen, niet-giftige verfabijt die olie- en water- gedragen verven (inclusief oude loodverf), emulsies, lakken, vernissen en polyurethaan verwijdert.

Geschikt voor gebruik op alle metalen (inclusief aluminium), hout, baksteen, leisteen, pleisterwerk en glasvezel. De innovatieve technologie vervangt alle gevaarlijke oplosmiddelen door water en maakt het product veilig en milieuvriendelijk.

Bevat géén methylpyrrolidon, methyleenchloride, methanol, dimethylsulfoxide, benzeen, aceton of andere schadelijke stoffen. Veilig op elk oppervlak – veroorzaakt geen uitbloeiing, zelfs niet op poreuze ondergronden.

Toepassing

Voor binnen- en buitentoepassing op:

Deuren, muren, vloeren, meubels, werkbladen, kozijnen, houtwerk. Ook geschikt voor marmer, steen, beton, keramische tegels, messing en zachte metalen.

Unieke eigenschappen

- Geen dampen
- Ultra-laag gehalte aan VOS en oplosmiddelen
- Niet giftig, veilig voor huishoudelijk gebruik
- Geen ventilatie nodig
- Verwijdert meerdere lagen

Aanbrengen

Royaal aanbrengen met een kwast. Verwijderen na de aanbevolen tijd met een plamuurmes of idealiter een RVS-schuurspons (geen staalwol – dit veroorzaakt roestvlekken).

Gebruik plastic folie om uitdroging te voorkomen en de werking te verbeteren. Voor ingewikkeld houtsnijwerk: inpakken in plastic en een nacht laten inwerken.

Nabehandeling is niet nodig – gewoon afnemen met een vochtige doek of afspoelen met water of tuinslang.

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Aanbevolen inwerktijden

- Meerdere lagen verf: 1 uur tot een hele nacht
- Beits, vernis, lak, schellak: 15–30 minuten
- Polyurethaan en acryllakken: 30–45 minuten
(Afhankelijk van de ondergrond)

Let op

Altijd testen op een proefvlak. Niet langer laten inwerken dan aanbevolen bij gefineerd hout!

Verbruik

4–6 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking

1L, 4L.

Opslag

Niet laten bevriezen. Bewaren in goed gesloten verpakking op een koele, droge plek uit direct zonlicht. Lange houdbaarheid.

Gezondheid, veiligheid en milieu

- Geen schadelijke dampen – lichte amandelgeur
- pH-neutraal
- Geen huidverbranding, maar bij langdurig gebruik wel beschermende handschoenen dragen
- Kan zonder ademhalingsbescherming gebruikt worden
- Buiten bereik van kinderen houden
- Bij contact met ogen: direct spoelen met water
- Bij inslikken: medische hulp inroepen en verpakking tonen

Reiniging

Gereedschap reinigen met water en zeep vóór droging. Overtollig product verwijderen met een vochtige doek.

Verwijderen

Niet in de afvoer of waterlopen lozen. Afvoeren via erkende afvalverwerker.

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Opmerking

Deze informatie is opgesteld naar beste weten, maar vormt geen garantie. De gebruiker is verantwoordelijk voor correct gebruik. Altijd testen op een proefvlak. Lees het etiket en het veiligheidsblad vóór gebruik.

POLYVINE

DISTRIBUTOR

Productinformatie juli 2025